

Osobną kategorię, w dziale ogrzewanie nadmuchowe, zajmują kurtyny powietrzne. Skuteczną ochronę przed przenikaniem powietrza zewnętrznego do pomieszczenia dają kurtyny powietrzne elektryczne, wodne lub tzw. zimne.

Sklepy, garaże, warsztaty, hale, magazyny wymagają sprawnego, ekonomicznego i szybkiego systemu ochrony, który działałby jak drzwi - zmniejszając straty ciepła lub chłodu, chroniąc przed przeciągami, kurzem itp.

Kurtyny firmy Olefini są niedrogie, niezawodne i estetyczne.

Więcej informacji znajdziesz w naszym serwisie

www.karbon.com.pl Ogrzewanie, Wentylacja, Klimatyzacja

CENNIK KURTYN POWIETRZNYCH OLEFINI

Kurtyny "zimne" powietrzne wys.mont. 2,5m

Typ komercyjny (śr.wentylatora 100mm), sterownik manualny na obudowie	Szerokość drzwi (m)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Jednoosiowa L/R-11 z silnikiem z prawej lub lewej strony	0,70	23%	318
Jednoosiowa L/R-12 z silnikiem z prawej lub lewej strony	0,80	23%	325
Jednoosiowa L/R-13 z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,00	23%	340
Dwuosiowa K-14 z silnikiem po środku kurtyny	1,20	23%	445
Dwuosiowa K-15 z silnikiem po środku kurtyny	1,40	23%	467
Dwuosiowa K-16 z silnikiem po środku kurtyny	1,60	23%	485
Dwuosiowa K-17 z silnikiem po środku kurtyny	1,80	23%	510
Dwuosiowa K-18 z silnikiem po środku kurtyny	2,00	23%	530

Kurtyny "zimne" powietrzne wys.mont. 4,0m

Typ ogólnego zastosowania (śr.wentylatora 120mm)	Szerokość drzwi (m)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Jednoosiowa L/R-33V z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,00	23%	428
Dwuosiowa K-34V z silnikiem po środku kurtyny	1,20	23%	502
Dwuosiowa K-35V z silnikiem po środku kurtyny	1,40	23%	524
Dwuosiowa K-36V z silnikiem po środku kurtyny	1,60	23%	546
Dwuosiowa K-37V z silnikiem po środku kurtyny	1,80	23%	587
Dwuosiowa K-38V z silnikiem po środku kurtyny	2,00	23%	620

Kurtyny "zimne" powietrzne wys.mont. 5 i 6m

Typ przemysłowy (śr.wentylatora 133mm)	Szerokość drzwi (m)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Jednoosiowa L/R-22 z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,15	23%	516
Jednoosiowa L/R-23 z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,35	23%	551
Dwuosiowa K-24 z silnikiem po środku kurtyny	1,20	23%	592
Dwuosiowa K-26 z silnikiem po środku kurtyny	1,60	23%	756
Dwuosiowa K-28 z silnikiem po środku kurtyny	2,00	23%	835

Kurtyny "zimne" plastikowe, wys. mont.2,5m

TYP	Szerokość drzwi (m)		Stawka Vat	Cena netto (EUR)
K-43 model nie przystosowany do sterowania pilotem na podczerwień	1,00		23%	268
K-44 model nie przystosowany do sterowania pilotem na podczerwień	1,20		23%	330
K-46 model nie przystosowany do sterowania pilotem na podczerwień	1,60		23%	357

Kurtyny "cieple" z grzałką elektryczną wys.mont. 2,5m

Typ komercyjny (śr.wentylatora 100mm)	Szerokość drzwi (m)	Moc grzania (kW)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Jednoosiowa L/REH-13 z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,00	6 lub 9	23%	493
Dwuosiowa KEH-14 z silnikiem po środku kurtyny	1,20	9 lub 12	23%	910
Dwuosiowa KEH-15 z silnikiem po środku kurtyny	1,40	9 lub 12	23%	940
Dwuosiowa KEH-16 z silnikiem po środku kurtyny	1,60	12lub 15	23%	970
Dwuosiowa KEH-17 z silnikiem po środku kurtyny	1,80	12 lub 15	23%	1000
Dwuosiowa KEH-18 z silnikiem po środku kurtyny	2,00	12 lub 15	23%	1030

Kurtyny "cieple" z grzałką elektryczną wys.mont. 3,5m

Typ ogólnego zastosowania (śr.wentylatora 120mm)	Szerokość drzwi (m)	Moc grzania (kW)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Jednoosiowa L/REH-33V z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,00	9 lub 12	23%	810
Dwuosiowa KEH-34V z silnikiem po środku kurtyny	1,20	12lub 15	23%	945
Dwuosiowa KEH-35V z silnikiem po środku kurtyny	1,40	12lub 15	23%	998
Dwuosiowa KEH-36V z silnikiem po środku kurtyny	1,60	12lub 15	23%	1048
Dwuosiowa KEH-37V z silnikiem po środku kurtyny	1,80	15 lub 18	23%	1113
Dwuosiowa KEH-38V z silnikiem po środku kurtyny	2,00	15 lub 18	23%	1155

Kurtyny "cieple" z grzałką elektryczną wys.mont. 5 m

Typ przemysłowy (śr.wentylatora 133mm)	Szerokość drzwi (m)	Moc grzania (kW)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Jednoosiowa L/REH-22V z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,15	15 lub 18	23%	945
Jednoosiowa L/REH-23V z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,35	15 lub 18	23%	1003
Dwuosiowa KEH-24V z silnikiem po środku kurtyny	1,20	12 lub 15	23%	1292
Dwuosiowa KEH-26V z silnikiem po środku kurtyny	1,60	15 lub 18	23%	1407
Dwuosiowa KEH-28V z silnikiem po środku kurtyny	2,00	18	23%	1527

Kurtyny "cieple" plastikowe z grzałką elektryczną, wys. mont.2,5m

	Szerokość drzwi (m)	Moc grzania (kW)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Dwuosiowa KEH-43 model nie przystosowany do sterowania pilotem na podczerwień	1,00	6	23%	415
Dwuosiowa KEH-44 model nie przystosowany do sterowania pilotem na podczerwień	1,20	9	23%	467
Dwuosiowa KEH-46 model nie przystosowany do sterowania pilotem na podczerwień	1,60	9	23%	593

Kurtyny "cieple" mini

TYP	Szerokość drzwi (m)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
MINI-700 wys.mont. 1,3m model nie przystosowany do sterowania pilotem na podczerwień o mocy 4 kW	0,70	23%	201
MINI-800 wys.mont. 2,1m o mocy 3,6 kW	0,80	23%	341

Kurtyny "cieple" z grzałką elektryczną nowej technologii wys.mont. 2,5m

TYP	Szerokość drzwi (m)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
L/REH-13 S o mocy 6 kW	1,00	23%	493

Kurtyny "cieple" wodne wys.mont. 2,5m

Typ komercyjny (śr.wentylatora 100mm)	Szerokość drzwi (m)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Jednoosiowa L/RWH-13 z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,00	23%	798
Dwuosiowa KWH-14 z silnikiem po środku kurtyny	1,20	23%	1029
Dwuosiowa KWH-15 z silnikiem po środku kurtyny	1,40	23%	1050
Dwuosiowa KWH-16 z silnikiem po środku kurtyny	1,60	23%	1082
Dwuosiowa KWH-17 z silnikiem po środku kurtyny	1,80	23%	1121
Dwuosiowa KWH-18 z silnikiem po środku kurtyny	2,00	23%	1171

Kurtyny "cieple" wodne wys.mont. 3,5m

Typ ogólnego zastosowania (śr.wentylatora 120mm)	Szerokość drzwi (m)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Jednoosiowa L/RWH-33V z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,00	23%	861
Dwuosiowa KWH-34V z silnikiem po środku kurtyny	1,20	23%	1075
Dwuosiowa KWH-35V z silnikiem po środku kurtyny	1,40	23%	1116
Dwuosiowa KWH-36V z silnikiem po środku kurtyny	1,60	23%	1157
Dwuosiowa KWH-37V z silnikiem po środku kurtyny	1,80	23%	1198
Dwuosiowa KWH-38V z silnikiem po środku kurtyny	2,00	23%	1239

Kurtyny "cieple" wodne wys.mont. 5 m

Typ przemysłowy (śr.wentylatora 133mm)	Szerokość drzwi (m)	Stawka Vat	Cena netto (EUR)
Jednoosiowa L/RWH-22V z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,15	23%	892
Jednoosiowa L/RWH-23V z silnikiem z prawej lub lewej strony	1,35	23%	977
Dwuosiowa KWH-24V z silnikiem po środku kurtyny	1,20	23%	1313
Dwuosiowa KWH-26V z silnikiem po środku kurtyny	1,60	23%	1370
Dwuosiowa KWH-28V z silnikiem po środku kurtyny	2,00	23%	1407